

Empleo de la ingeniería tisular en la osteoartritis de la articulación temporomandibular (ATM). Revisión de la literatura

Use of tissue engineering in osteoarthritis of the temporomandibular joint (TMJ). A literature review

- ¹ Deicy Paulina Macas Sanmartin  <https://orcid.org/0009-0003-8726-7604>
Estudiante de la carrera de odontología, Universidad Católica de Cuenca, Ecuador.
Paulinamacas31@gmail.com
- ² María Isabel Cabrera Padrón  <https://orcid.org/0000-0002-4086-6082>
Docente de la carrera de odontología, Universidad Católica de Cuenca, Ecuador.
mcabrerap@ucacue.edu.ec

Artículo de Investigación Científica y Tecnológica

Enviado: 16/05/2024

Revisado: 13/06/2024

Aceptado: 09/07/2024

Publicado: 06/08/2024

DOI: <https://doi.org/10.33262/anatomiadigital.v7i3.1.3112>

Cítese: Macas Sanmartin, D. P., & Cabrera Padrón, M. I. (2024). Empleo de la ingeniería tisular en la osteoartritis de la articulación temporomandibular (ATM). Revisión de la literatura. Anatomía Digital, 7(3.1), 6-22.
<https://doi.org/10.33262/anatomiadigital.v7i3.1.3112>



Ciencia Digital
Editorial



ANATOMÍA DIGITAL, es una Revista Electrónica, Trimestral, que se publicará en soporte electrónico tiene como misión contribuir a la formación de profesionales competentes con visión humanística y crítica que sean capaces de exponer sus resultados investigativos y científicos en la misma medida que se promueva mediante su intervención cambios positivos en la sociedad. <https://anatomiadigital.org>

La revista es editada por la Editorial Ciencia Digital (Editorial de prestigio registrada en la Cámara Ecuatoriana de Libro con No de Afiliación 663) www.celibro.org.ec

Esta revista está protegida bajo una licencia Creative Commons Atribución-No Comercial - Compartir Igual 4.0 International. Copia de la licencia: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es>

Palabras claves:

Células madre, beneficios, articulación temporomandibular, osteoartritis e ingeniería tisular.

Keywords: Stem cells, benefits, temporomandibular joint, osteoarthritis, and tissue engineering

Resumen

Introducción. La articulación temporomandibular (ATM) es una articulación gínglimoartrodial que participa activamente en los movimientos mandibulares, al estar expuesta a presión, alguna estructura puede verse comprometida en su morfología provocando una alteración en las propiedades biomecánicas del cartílago y el hueso, especialmente el cartílago condilar mandibular, pudiendo desarrollar diferentes patologías como es la osteoartritis, que por lo general afecta al cartílago condilar y a los tejidos subyacentes. **Objetivo.** Describir el empleo de la ingeniería tisular como tratamientos de la Osteoartritis en la ATM. **Metodología.** La presente investigación tuvo un enfoque exploratorio y descriptivo con una búsqueda exhaustiva en varias bibliotecas digitales como como *PubMed*, *SciELO*, *Dialnet*, *Google Academic* y *ScienceDirect* aplicando criterios de inclusión y exclusión. **Resultados.** Entre los trastornos temporomandibulares, la osteoartritis es prevalente y se manifiesta con dolor, crepitación y limitación de movimiento. El diagnóstico incluye evaluaciones clínicas y radiográficas avanzadas y los tratamientos varían desde opciones no invasivas hasta intervenciones quirúrgicas, con la ingeniería tisular y las células madre como enfoques prometedores para la regeneración articular. **Conclusión.** Se puede concluir que la ingeniería tisular mediante células madre, se ha destacado como un método prometedor para la reparación de tejidos afectados en esta patología. **Área de estudio general:** Odontología **Área de estudio específica:** Patología bucal. **Tipo de estudio:** Revisión Bibliográfica.

Abstract

Introduction. The temporomandibular joint (TMJ) is a ginglymo-arthrodial joint that actively participates in jaw movements. When exposed to pressure, some structure may be compromised in its morphology causing an alteration in the biomechanical properties of the cartilage and bone, especially the mandibular condylar cartilage, and different pathologies may develop, such as osteoarthritis, which usually affects the condylar cartilage and underlying tissues. **Objective.** Describe the use of tissue engineering as treatments for Osteoarthritis of

the TMJ. **Methodology.** The present research had an exploratory and descriptive approach with an exhaustive search in several digital libraries such as PubMed, Scielo, Dialnet, Google Scholar and ScienceDirect applying inclusion and exclusion criteria. **Results.** Among temporomandibular disorders, osteoarthritis is prevalent and manifests with pain, crepitus, and limitation of movement. Diagnosis includes advanced clinical and radiographic evaluations, and treatments range from noninvasive options to surgical interventions, with tissue engineering and stem cells as promising approaches for joint regeneration. **Conclusion.** It can be concluded that tissue engineering using stem cells has been highlighted as a promising method for the repair of affected tissues in this pathology.

1. Introducción

La articulación temporomandibular (ATM) es una articulación gínglimoartrodial debido a que realiza movimientos de traslación, con deslizamiento y movimientos de rotación para permitir varias funciones básicas para nuestro correcto desarrollo como hablar, deglutir y masticar, no obstante la ATM, está compuesta estructuras óseas como: cóndilo mandibular, cavidad glenoidea, tubérculo articular del hueso temporal y estructuras blandas como: disco articular, cápsula articular, ligamentos y músculos; los cuales se relacionan armónicamente cuando realizan movimientos como depresión, elevación, lateralidad, protrusión, retracción y movimientos mandibulares combinados, que corresponden a una acción fisiológica, sin embargo cuando se ve afectada alguna estructura que la conforma se alteran las propiedades biomecánicas del cartílago y el hueso, especialmente el cartílago condilar mandibular (1, 2, 3, 4).

Además, existen múltiples patologías que afecta a la ATM como la artralgia, mialgia, desplazamiento del disco con o sin reducción, enfermedades articulares degenerativas, subluxación y dolor de cabeza producto de las lesiones, cuando estas avanzan progresivamente puede evidenciarse el estado del disco y de las estructuras mediante resonancia magnética (5).

La osteoartritis es la patología que por lo general afecta al cartílago condilar y también a los tejidos adyacentes produciendo sintomatología que alertan al paciente, por ello el tratamiento está dirigido a reducir el dolor en la articulación, mejorar la capacidad para

moverse, funcionar correctamente y así prevenir la destrucción articular progresiva, de modo que los tratamientos actuales se basan en procedimientos no quirúrgicos y quirúrgicos que a menudo representan desafíos, ya que los tratamientos convencionales tienden a centrarse en mejorar síntomas y la calidad de vida, pero en muchos casos la reversión completa de esta enfermedad a través de dichos tratamientos no es factible, a pesar de que son efectivos pero su sostenibilidad a largo plazo puede ser limitada. Esto se debe a que se aborda el bienestar del paciente temporalmente, debido a que no siempre se logra abordar la causa subyacente del problema (1, 3, 4).

Entonces la Ingeniería de tejidos ha replanteado el uso de terapias basadas en células madre las cuales ayudan a regenerar los tejidos afectados, convirtiéndose en un tratamiento prometedor, que reemplaza células lesionadas, para ello se ha planteado dos tipos de célula madre de acuerdo con su origen las embrionarias y las no embrionarias o adultas, que independientemente de su etiología, estas van a permitir cumplir con el objetivo de remodelación ósea y de los tejidos afectados. A pesar de que no existen muchos estudios que describan los beneficios la presente investigación que se centra en describir el empleo de la ingeniería tisular en la osteoartritis de la ATM (1–3, 6).

2. Metodología

La presente investigación tuvo un enfoque exploratorio y descriptivo con una búsqueda exhaustiva, enfocada en recopilar información sobre la aplicación de células madre en el tratamiento de la Osteoartritis de la ATM, la cual se realizó mediante una investigación exhaustiva en varias bibliotecas digitales como *PubMed*, *SciELO*, *Google Academic*, *Dialnet* y *ScienceDirect*, desde el año 2018 al 13 de febrero del año 2023 en idioma inglés y español, la planificación de búsqueda utilizó términos específicos de dos sistemas de clasificación: Medical Subject Headings (MeSH) y Descriptor en Ciencias de la Salud (DeCS), además se usó palabras clave de revistas indexadas. Las palabras clave seleccionadas fueron: Células madre, beneficios, articulación temporomandibular, osteoartritis e ingeniería tisular, las cuales se utilizaron para la búsqueda unificándolos con conectores lógicos OR y AND.

Estrategia de búsqueda

Tabla 1. Estrategia de búsqueda

Método de búsqueda	Árbol de búsqueda	Total
Pubmed	(((mother cells) AND (temporomandibular joint)) AND (benefits)) (Osteoarthritis) (tissue engineering)) Filters: Free full text, Reporte de casos, revisiones bibliográficas y ensayos clínicos.	15
Scielo	(((células madre mesenquimales) AND (temporomandibular joint)) Filters: in the last 5 years	6

Tabla 1. Estrategia de búsqueda (continuación)


Método de búsqueda	Árbol de búsqueda	Total
Google académico	((mother cells) AND (temporomandibular joint)) OR (Benefit) Filtres: Acceso libre, Reporte de casos, revisiones bibliográficas, Revisiones Sistemáticas y ensayos clínicos de los últimos 4 años.	71
Dialnet	((mother cells) AND (temporomandibular joint)) OR (Benefit) Filtres: Acceso libre, Reporte de casos, revisiones bibliográficas, Revisiones Sistemáticas y ensayos clínicos de los últimos 4 años.	1
Scencedirect	((mother cells) AND (temporomandibular joint)) (tissue engineering)) Filters: Review articles, Research articles, in the last 5 years	10
Total		103

Nota: luego de la búsqueda inicial se aplicaron los filtros de idioma y temporalidad, así como los criterios de selección, para así obtener al final un total de 103 artículos a ser evaluados.

Aspectos éticos

Desde una perspectiva ética, el estudio de revisión literaria no implica ningún riesgo porque se basa únicamente en análisis de documentos, sin realizar tratamientos médicos ni experimentos en seres humanos. Por lo tanto, no se consideró necesario obtener un consentimiento informado.

Figura 1. Flujograma de búsqueda en la literatura




El diagrama de flujo muestra los resultados obtenidos de la búsqueda en bases de datos digitales, los cuales fueron seleccionados y organizados utilizando filtros basados en criterios para incluir o excluir información.

Para la selección de estudios de interés, se basó en los siguientes criterios de inclusión y exclusión. Los estándares de inclusión considerados en este estudio abarcaron diversos tipos de investigaciones: ensayos clínicos controlados aleatorizados (ECA), revisiones de literatura, reportes de casos, revisiones sistemáticas con y sin metaanálisis, así como artículos en inglés sobre el uso de células madre en la osteoartritis de la ATM. También se incluyeron artículos en español que trataran sobre células madre mesenquimales para

la regeneración de enfermedades articulares degenerativas, todos publicados en los últimos cinco años. En contraste, se excluyeron libros, tesis, estudios epidemiológicos, cartas al editor, artículos sin acceso al texto completo o fuera del alcance de revistas indexadas.

En la búsqueda bibliográfica inicialmente se obtuvieron 23959 artículos de los cuales 233 pertenecen a *PubMed*, 1 de *SciELO*, 22800 de *Google Academic*, 2 de *Dialnet* y 923 de *ScienceDirect*.

Figura 2. Tipos de estudios



Se describe en este pastel, los tipos de estudio, que pertenecen a los artículos científicos que respaldan la bibliografía del presente estudio.

3. Resultados

La ATM es la conexión entre la mandíbula y el hueso temporal del cráneo, permitiendo movimientos como abrir y cerrar la boca, además permite realizar desplazamiento de lateralidad y protrusión que son esenciales para funciones como masticar, tragar y hablar, esta articulación desempeña funciones cruciales en actividades esenciales para la vida, como masticar, tragar y hablar (3, 7).

Cuando existen problemas en esta zona, se le conoce con la expresión trastorno temporomandibular, la cual se refiere a un conjunto variado de condiciones que afectan los músculos usados para masticar, la articulación que conecta la mandíbula con el cráneo, y otras estructuras relacionadas con esta área del cuerpo. Este conjunto de condiciones es reconocido como la principal causa de dolor en la región orofacial que no está asociado con problemas dentales (2, 6, 7).

Los problemas en la ATM pueden tener diversas causas y la etiología de estos trastornos temporomandibulares puede ser multifactorial, algunos de los factores que se han asociado con los problemas en la ATM incluyen: maloclusión dental, bruxismo, lesiones o traumas, estrés, artritis, problemas estructurales, factores genéticos e incluso está

relacionado con los hábitos bucodentales deformantes como morderse las uñas o masticar goma de mascar de manera persistente (5, 7, 8).

Los trastornos temporomandibulares pueden categorizarse en diversas afecciones, que abarcan desde complicaciones en los músculos de la masticación, disfunciones en la ATM, la persistente restricción de movimientos mandibulares y problemas asociados con el crecimiento mandibular. Dentro de los desórdenes específicos de la ATM, se encuentran condiciones inflamatorias que son denominadas por la región lesionada, tales como inflamación de la cápsula articular, inflamación de la membrana sinovial, inflamación detrás del disco articular, y degeneración articular, respectivamente (9, 10).

Dentro de los desafíos que pueden surgir en la ATM, como aquellos relacionados con el complejo cóndilo-disco, restricciones de movilidad, enfermedades degenerativas de la articulación y problemas congénitos o relacionados con el desarrollo, la osteoartritis destaca como la afección más prevalente. Se estima que afecta aproximadamente del 8% al 16% de la población general y puede manifestarse en una o ambas articulaciones (9, 10).

La osteoartritis es un cuadro crónico y degenerativa progresiva que puede involucrar el desgaste del cartílago en la articulación y afectar los tejidos circundantes, puede causar dolor en la mandíbula, crepitación, limitación en los movimientos mandibulares y en casos más avanzados, deformidades en la articulación. Las personas con osteoartritis de la ATM también pueden experimentar inflamación y malestar en la articulación afectada, cabe mencionar que puede ser resultado de diversos factores, incluidos el envejecimiento, el desgaste natural de la articulación, lesiones anteriores, maloclusión dental, factores genéticos y hormonales (3, 7, 9, 11).

El reconocimiento de la degeneración de la articulación temporomandibular debido a la osteoartritis se fundamenta principalmente en la evaluación de características clínicas, complementada con análisis radiográficos, con introducción reciente de tecnologías como las técnicas de imagen como la resonancia magnética y la tomografía computarizada, debido a que ha elevado la eficacia del diagnóstico. Aunque diagnosticar con precisión continúa siendo un desafío en términos de salud, por las limitaciones significativas y los considerables costos socioeconómicos (3, 6).

La elección de estrategias de tratamiento se adapta según la severidad del trastorno, dando preferencia inicialmente a enfoques más cautelosos. Se destacan alternativas no invasivas, como la orientación del paciente, el empleo de fármacos, terapias físicas, dispositivos interoclusales, rehabilitación protésica, así como intervenciones mínimamente invasivas, como arthrocentesis, inyecciones de ácido hialurónico, corticosteroides intraarticulares, plasma rico en plaquetas (PRP), terapia con oxígeno ozonizado y artroscopia. En casos

graves, cuando los tratamientos conservadores resultan ineficaces, se torna necesario recurrir a intervenciones quirúrgicas más intrusivas y centradas en la articulación (7).

Desde este enfoque, la utilización de ingeniería tisular mediante células madre se posiciona como una estrategia prometedora en el ámbito de la terapia regenerativa. Las células mesenquimales son originadas principalmente de dos fuentes, a saber, células madre provenientes de embriones y células madre derivadas de adultos, que incluyen células mesenquimales, desempeñan un papel central en esta perspectiva innovadora (7, 10).

En la actualidad, la literatura científica presenta escasos estudios que aborden el empleo de células mesenquimales para la regeneración de afecciones en la ATM. A pesar de esta limitación, se han realizado numerosos estudios exhaustivos sobre el uso de estas células en enfermedades degenerativas de la rodilla. La rodilla ha sido comparada con la articulación temporomandibular tanto en su funcionamiento como en su anatomía y las enfermedades relacionadas (9, 10, 12).

En la práctica clínica actual, la médula ósea se destaca como la principal fuente para la reparación del cartílago, siendo extensamente investigada, ya sea en su aplicación única o en combinación con andamios, a pesar de las limitaciones asociadas, como la morbilidad en el sitio de donación. Las células madre mesenquimales obtenidas del interior del hueso que han demostrado, mediante inyecciones continuas, la capacidad de rescatar la degradación del cartílago y la remodelación anormal del hueso subcondral. Este proceso conduce a mejoras notables en el volumen óseo, grosor y salud del cartílago, al mismo tiempo que se reduce la pérdida de glucosaminoglicanos. Además, se observa una promoción de la producción de matriz de cartílago, la activación protectora de los condrocitos, lo que conduce a una reducción en la muerte celular programada de los condrocitos en la matriz circundante (7, 9, 13).

Cabe mencionar que la combinación de inyecciones junto con la ingeniería tisular emerge como una solución avanzada para abordar de manera efectiva los trastornos severos de osteonecrosis en la ATM. Dado que ofrece una perspectiva alentadora para la reparación y regeneración de los componentes articulares en el contexto de la ATM (14, 15).

Tabla 2. Recopilación de Ensayos clínicos con la intervención de células madre

Artículo	Especie	Intervención	Procedimiento	Resultado
Osteoartritis articular temporomandibular: Tratamiento regenerativo por una célula madre que contiene medicamento de terapia avanzada (ATMP). Köhnke et al. 2021 (4)	Conejos	-Serum AB -Ácido Hialurónico -células estromales mesenquimales -Células estromales mesenquimales en ácido hialurónico	La terapia comenzó con una única inyección en la articulación, administrada de forma aleatoria a 28 conejos distribuidos en 4 grupos. Luego de transcurrir 4 semanas adicionales, los animales fueron sacrificados y se procedió a examinar histológicamente las articulaciones extraídas.	En los grupos que fueron tratados con células estromales, se notó que más tejido cartilaginoso se integraba en las áreas alrededor del defecto en el cartílago después de la inyección de células madre dentro de la articulación. Esto indica que existe un potencial considerablemente mayor para la regeneración en la osteoartritis de la ATM siendo una opción de tratamiento efectivo.
Delegue condicional de Adrb2 en células madre mesenquimales atenúa defectos similares a la osteoartritis en la articulación temporomandibular. Suna et al. 2020 (11)	Ratones	Células madre mesenquimales óseas subcondral	Los ratones se cruzaron con ratones de flox Adrb2 (receptor adrenérgico) para generar ratones carentes de expresión que hace referencia a una clase de receptores celulares que responden a las catecolaminas, los cuales están relacionados con los procesos involucrados en la osteoartritis, se procedió a inyectar células madre mesenquimales óseas subcondral (MSC) los cuales expresan altos niveles de Adrb2.	Las células madre podrían atenuar cambios anormales inducidos por la erosión del cartílago articular de la ATM en ratones, lo que indica que Adrb2 puede servir como un objetivo potencial para el tratamiento.

Tabla 2. Recopilación de Ensayos clínicos con la intervención de células madre (continuación)

Artículo	Especie	Intervención	Procedimiento	Resultado
Identificación de células madre de fibrocartilago articular de la articulación humana con una capacidad fibrocara distinta. Bi et al. 2020 (15)	-Células humanas en estudios in vitro	-Células madre de fibrocartilago humano	El experimento comenzó con la asociación de las células progenitoras de fibrocartilago humano (hFCSC). Luego, se comparó su potencial con células madre mesenquimales orofaciales humanas (hOFMSC) en entornos de laboratorio y en modelos animales de defectos de cartilago condilar en ratas.	Las células madre de fibrocartilago humano exhibieron características típicas de células madre mesenquimales, con una capacidad de colandrogénica significativamente más fuerte en comparación con las células madre mesenquimales orofaciales humanas en ambos grupos de estudio.

Se detalla las especies que se han utilizado hasta el momento con todos los permisos de bioética en conjunto con la declaración de Helsinki, además, se detalla el tipo de intervención en la muestra o especie, con sus respectivos resultados, los cuales denotan positivismo en la eficacia de usar estos tipos de células madre para tratamientos de la ATM.

4. Discusión

En recientes investigaciones, se ha destacado que el uso de células madre emerge como un método útil para tratar este trastorno. Estas células, pueden ser obtenidas de diversas fuentes, como médula ósea, cordón umbilical, músculo, tejido adiposo, dermis, sangre periférica, hígado, pulpa dental y líquido sinovial de la articulación temporomandibular. Su capacidad para reparar tejidos, impulsar la regeneración y modular el sistema inmunitario se adapta según el grado de daño presente en la articulación (7).

Cabe mencionar que este enfoque terapéutico se ha destacado como una estrategia potencialmente promisorio para abordar la degeneración y daño tisular asociado con la osteonecrosis en esta articulación específica, sin embargo, Zhang menciona que existen múltiples consecuencias a largo plazo de manipulación de ciertas estructuras de la articulación de la ATM (3, 16).

Estudios de Zuleni mencionan que la versatilidad de la obtención de las células progenitoras, proporcionan una capacidad única para diferenciarse en diversos tipos

celulares, incluyendo condrocitos y osteoblastos. Esto implica que estas células pueden contribuir a la regeneración tanto del cartílago como del hueso, componentes clave afectados en la osteonecrosis, incluso existen estudios como el de Boulos Rita que notifican que las células madre pueden desempeñar un papel crucial en la modulación del proceso inflamatorio asociado con la osteonecrosis, contribuyendo así a la reducción de la inflamación y la mejora del microambiente local en la ATM (1, 2, 7).

En la literatura científica, muchos autores como León Victor, Gong de Shan y Gonzáles han expresado un interés prometedor para abordar la osteonecrosis de la ATM. Se han documentado estudios que respaldan la capacidad para reparar tejidos dañados, aliviar la inflamación y potencialmente mejorar la función articular en casos de osteonecrosis (6, 15).

Suna et al. (11) explicó que el ácido hialurónico también parece ser un medio prometedor para mejorar la capacidad de diferenciación, lo que sería útil para obtener más opciones de tratamiento. Sin embargo, otros autores mencionan que existen varias limitaciones metodológicas y prácticas para la aplicación clínica (6, 11).

Cachari en su revisión bibliográfica menciona que la optimización de las técnicas de obtención y aplicación de células madre, así como la comprensión más completa de los mecanismos específicos que gobiernan su función en la reparación tisular, son áreas críticas para la investigación futura, sin embargo, la mayoría de los autores detallan que la investigación es crucial para determinar su viabilidad clínica a largo plazo y su capacidad para aumentar el bienestar de los pacientes que sufren este trastorno (8).

5. Conclusiones

- La osteoartritis es una condición persistente y progresiva que daña al cartílago y los tejidos circundantes de la ATM, provocando dolor, crepitación, limitación en los movimientos mandibulares y en casos avanzados, deformidades articulares. Aunque se han desarrollado diversos enfoques de tratamiento, incluidos procedimientos no quirúrgicos y quirúrgicos, muchos de ellos tienen limitaciones en el estado de bienestar de manera permanente.
- La ingeniería tisular mediante células madre, particularmente las células madre mesenquimales, se ha destacado como un enfoque prometedor para la recuperación de los tejidos afectados en la ATM. Estas células tienen la capacidad de rescatar la degradación del cartílago y la remodelación anormal del hueso subcondral, lo que conduce a mejoras notables en la salud del cartílago y la promoción de la producción de matriz de cartílago.
- La ATM desempeña funciones cruciales en actividades esenciales para la vida, como masticar, tragar y hablar. Sin embargo, cuando esta articulación se ve

afectada, puede provocar un conjunto variado de condiciones musculoesqueléticas y neuromusculares conocidas como trastornos temporomandibulares, siendo la osteoartritis la afección más prevalente.

- El empleo de células madre en el tratamiento de la osteoartritis de la Articulación Temporomandibular (ATM) ofrece una perspectiva prometedora en el ámbito de la terapia regenerativa. Aunque aún se necesita más investigación para comprender completamente la eficacia y seguridad de estas terapias, los estudios existentes sugieren que las células progenitoras, especialmente las que se encuentran en el interior del hueso, junto con técnicas de ingeniería de tejidos, podrían ofrecer una solución avanzada y prometedora para el tratamiento de la osteoartritis de la ATM. Esto abre nuevas puertas hacia tratamientos más efectivos y duraderos para mejorar el estilo de vida de los individuos con esta afección debilitante.
- Cabe mencionar que se han identificado varios mecanismos de acción potenciales, incluida la diferenciación en células del cartílago, la modulación de la inflamación y la secreción de factores de crecimiento, no obstante, se requieren más investigaciones clínicas y preclínicas para evaluar adecuadamente la protección, eficacia y viabilidad en un periodo prolongado de las terapias con células progenitoras en pacientes con osteoartritis de la ATM.

6. Conflicto de intereses

No hay conflicto de intereses en relación con el artículo presentado, de modo que es una revisión bibliográfica, y no necesita de consentimientos informados.

7. Declaración de contribución de los autores

Autor 1: Ha realizado una revisión minuciosa de la literatura científica pertinente, contextualizando y respaldando el estudio de manera adecuada, se han considerado los avances más recientes en el campo, lo que ha permitido establecer una base teórica firme, no solo proporciona un marco teórico sólido, sino que también destaca las tendencias actuales y las lagunas en la investigación existente, lo que aseguran que el estudio esté fundamentado en evidencia robusta y actualizada, aportando valor y rigor al trabajo académico.

Autor 2: Revisa y corrige los borradores del manuscrito, asegurándose de que el contenido sea claro y preciso. Además, apoyó en la interpretación de los resultados y en la redacción de las conclusiones. Cabe mencionar que ayudó con una retroalimentación constructiva, asegurándose de que se cumplan los estándares académicos y éticos

En resumen, la contribución de Deicy Paulina Macas Sanmartin y María Isabel Cabrera Padrón, en este artículo científico ha sido fundamental para el desarrollo y la finalización exitosa del estudio.

8. Costos de financiamiento

La presente investigación fue financiada en su totalidad con fondos propios de los autores

9. Referencias Bibliográficas

1. Aciri TM, Shin K, Seol D, Laird NZ, Song I, Geary SM, Chakka J, A J, Salem A. Tissue engineering for the temporomandibular joint. *Journal Advanced Healthcare Materials* [Internet]. 2019 [citado 29 mayo 2024]; 8(2): 1801236. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30556348/>
2. Fan Y, Cui C, Li P, Bi R, Lyu P, Li Y, Zhu S. Fibrocartilage stem cells in the temporomandibular joint: insights from animal and human studies. *Journal Frontiers in Cell and Developmental Biology* [Internet]. 2021 [citado 29 mayo 2024]; 9:665995. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33987185/>
3. Zhao Y, Xie L. An update on mesenchymal stem cell-centered therapies in temporomandibular joint osteoarthritis. *Journal Stem Cells International* [Internet]. 2021 [citado 29 mayo 2024]; 2021: 6619527. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8035039/>
4. Köhnke R, Ahlers MO, Birkelbach MA, Ewald F, Krueger M, Fiedler I, Busse B, Heiland M, Vollkommer T, Gosau M, Smeets R, Rutkowski R. Temporomandibular joint osteoarthritis: regenerative treatment by a stem cell containing advanced therapy medicinal product (atmp)—an in vivo animal trial. *International Journal of Molecular Sciences* [Internet]. 2021 [citado 29 mayo 2024]; 22(1): 443. Disponible en: <https://doi.org/10.3390/ijms22010443>
5. Gong S, Emperumal CP, Al-Eryani K, Enciso R. Regeneration of temporomandibular joint using in vitro human stem cells: a review. *Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine* [Internet]. 2022 [citado 29 mayo 2024]; 16: 591-604. Disponible en: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/term.3302>
6. León V, Ryan J, Noguera A, Solé P. Células madre mesenquimales como tratamiento para la regeneración de patologías articulares degenerativas. Revisión Narrativa. *International Journal of Interdisciplinary Dentistry* [Internet]. 2021 [citado 29 mayo 2024]; 14(3): 253–256. Disponible en: https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2452-55882021000300253.

7. Zuleni S, Wallacy W, H Neves, Rodriguez R, Souza R. Global trends and future research directions for temporomandibular disorders and stem cells. *Journal of Functional Biomaterials* [Internet]. 2023 [citado 29 mayo 2024]; 14(2): 103. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9965396/>
8. Chaci-ski M, Chaciska K, Turosz N, Kaminska M, Nowak Z, Sikora M, Chlubek D. Autologous stem cells transplants in the treatment of temporomandibular joints disorders: a systematic review and meta-analysis of clinical trials. *Journal Cells* [Internet]. 2022 [citado 29 mayo 2024]; 11(17): 2709. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36078117/>
9. Ogasawara N, Kano F, Hashimoto N, Mori H, Liu Y, Xia L, Sakamki T, Hibi H, Iwamoto T, Tanaka E, Yamamoto A. Factors secreted from dental pulp stem cells show multifaceted benefits for treating experimental temporomandibular joint osteoarthritis. *Journal Osteoarthritis and Cartilage* [Internet]. 2020 [citado 29 mayo 2024]; 28(6): 831-841. Disponible en: <https://www.oarsijournal.com/action/showPdf?pii=S1063-4584%2820%2930960-2>
10. Sánchez M, Becerra W. Osteoarthritis (artrosis) de la articulación Temporomandibular. *Revista Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza Cuello* [Internet]. 2020 [citado 29 mayo 2024]; 80: 540-553. Disponible en: <https://revistaotorrino-sochiorl.cl/index.php/orl/article/view/165/201>
11. Suna J, Yana J, Lia J, Wanga W, Yua S, Zhanga H, Huangb F, Niua L, Jiao K. Conditional deletion of *Adrb2* in mesenchymal stem cells attenuates osteoarthritis-like defects in temporomandibular joint. *Journal Bone* [Internet]. 2020 [citado 29 mayo 2024]; 133: 115229. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31926929/>
12. Aquino C. Aplicación de células madre en odontología regenerativa. *Revista 16 de abril* [Internet]. 2019 [citado 29 mayo 2024]; 58(274): 94-95. Disponible en: <https://www.medigraphic.com/pdfs/abril/abr-2019/abr19274a.pdf>
13. Gonzáles R. Células madre en cirugía mínimamente invasiva de la articulación Temporomandibular. *Revista Española de Cirugía Oral y Maxilofacial* [Internet]. 2022 [citado 29 mayo 2024]; 44(4): 133-134. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8947060>
14. Charles L, Santana T, Pastore G. The efficacy of mesenchymal stem cells in regenerating structures associated with the temporomandibular joint: a systematic review. *Archives of Oral Biology* [Internet]. 2021 [citado 29 mayo 2024]; 125: 105104. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0003996921000674>

15. Bi R, Yin Q, Mei J, Chen K, Luo X, Fan Y, Zhu S. Identification of human temporomandibular joint fibrocartilage stem cells with distinct chondrogenic capacity. *Journal Osteoarthritis and Cartilage* [Internet]. 2020 [citado 29 mayo 2024]; 28(6): 842-852. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32147536/>
16. H.R M, Ozdemir S, Guastaldi F. Stem cell-based therapies for temporomandibular joint osteoarthritis and regeneration of cartilage/osteocondral defects: a systematic review of preclinical experiments. *Journal Osteoarthritis and Cartilage* [Internet]. 2022 [citado 29 mayo 2024]; 30(9):1174-1185. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35597373/>

El artículo que se publica es de exclusiva responsabilidad de los autores y no necesariamente reflejan el pensamiento de la **Revista Anatomía Digital**.



El artículo queda en propiedad de la revista y, por tanto, su publicación parcial y/o total en otro medio tiene que ser autorizado por el director de la **Revista Anatomía Digital**.



Indexaciones

